FR

CONTOUR CORPOREL

SILIMED
la passion inspirant la science

FLH 064FR R02.indd 1 12/12/2013 15:35:04

FLH 064FR R02.indd 2 12/12/2013 15:35:04

LA PASSION INSPIRANT LA SCIENCE.

FLH 064FR R02.indd 3 12/12/2013 15:35:04

SILIMED

VOICI 35 ANS DÉJÀ QUE NOUS LANÇONS LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS D'IMPLANTS EN SILICONE DANS LE MONDE ENTIER.

Fondée en 1978 à Rio de Janeiro, Silimed répond aux besoins de la chirurgie plastique, de l'urologie et du traitement de l'obésité. La société propose la plus vaste et la plus diversifiée ligne de produits pour la chirurgie plastique du marché. Possédant un catalogue de plus de 5 000 articles, Silimed exporte vers plus de 75 pays, sur les 5 continents.

Les produits de Silimed sont fabriqués à partir d'une matière première de qualité supérieure et à l'aide d'une technologie de pointe. Elle a été la première au monde à identifier chaque article par un numéro de série individuel, ce qui garantit un contrôle total de la traçabilité de ses produits et apporte plus de sécurité aux médecins et aux patients.

Grâce à toutes ces précautions, Silimed commercialise depuis 1999 des implants en élastomère sur l'exigeant marché américain. Elle a été la première société non américaine à voir ses implants mammaires en gel de silicone lisses et texturés, ronds et anatomiques, approuvés aux États-Unis par la FDA (Food and Drug Administration - Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux). Les implants de Silimed possèdent également la marque CE (Communauté européenne) et sont approuvés par l'ANVISA (Agence nationale de vigilance sanitaire au Brésil) ainsi que par les principales autorités de régulation du monde entier.agências reguladoras do mundo.

FLH 064FR R02.indd 4 12/12/2013 15:35:04

PRINCIPAL
FABRICANT D'IMPLANTS EN SILICONE EN AMÉRIQUE DU SUD.

PRINCIPAL
FABRICANT D'IMPLANTS MAMMAIRES EN AMÉRIQUE LATINE.

1ÈRE DES VENTES AU BRÉSIL.

3ÈME DES VENTES MONDIALES.

1ÈRE SOCIÉTÉ NON AMÉRICAINE À VOIR SES IMPLANTS MAMMAIRES EN GEL DE SILICONE LISSES ET TEXTURÉS, RONDS ET ANATOMIQUES, APPROUVÉS PAR LA FDA.

CERTIFICATIONS

ÉTATS-UNIS

Société inspectée par la FDA (Food and Drug Administration - Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux).

Matières premières d'origine américaine dûment enregistrées auprès de la FDA. En 2012, la FDA annonce l'approbation de la PMA Sientra Inc. pour la commercialisation aux États-Unis des implants mammaires en gel de silicone lisses et texturés, ronds et anatomiques, fabriqués par Silimed.

BRÉSIL

Installations et processus de fabrication contrôlés et tous les produits enregistrés auprès de l'Agence nationale de vigilance sanitaire (ANVISA) du Ministère de la Santé.

Certification INT/INMETRO obtenue pour les implants mammaires à base de gel.

EUROPE

Système de qualité approuvé selon les normes ISO 9001 et EN ISO 13485. Produits munis de la certification et de la marque CE (Communauté européenne).

AUTRES PAYS

Silimed respecte l'ensemble des conditions formelles exigées par le Ministère de la Santé de tous les pays où elle distribue ses produits.

FLH 064FR R02.indd 5 12/12/2013 15:35:11

LA LIGNE D'IMPLANTS LA PLUS VARIÉE DU MARCHÉ.

Depuis le début des années 70, Silimed développe une ligne variée d'implants destinés au remodelage de la silhouette. Alliant la propre technologie de l'entreprise et l'expérience de chirurgiens plasticiens spécialisés dans différents domaines de la médecine, la ligne d'implants de Silimed se distingue par la variété et par la qualité de ses produits.

FLH 064FR R02.indd 6 12/12/2013 15:35:40

CONTOUR CORPOREL

PECTORAL

FESSIER

MOLLET

FLH 064FR R02.indd 7 12/12/2013 15:35:40

IMPLANT PECTORAL

Indiqué pour la chirurgie réparatrice chez les patients présentant des défauts au niveau du torse. Grâce aux bons résultats obtenus, il est de plus en plus utilisé en chirurgie esthétique.

Proposé avec une surface lisse ou texturée, il varie en volume et en dimensions pour s'adapter aux besoins de chaque patient.

Fourni non stérile.

IMPLANT PECTORAL

GEL DE SILICONE • SURFACE LISSE

RÉF	cm³	cm		
	VOL	A	B	C
10130 - 190 D	190	14,4	10,4	2,4
10130 - 190 E	190	14,4	10,4	2,4
10130 - 230 D	230	15,8	11,7	2,6
10130 - 230 E	230	15,8	11,7	2,6
10130 - 300 D	300	16,5	12,2	2,9
10130 - 300 E	300	16,5	12,2	2,9



IMPLANT PECTORAL

GEL DE SILICONE • SURFACE TEXTURÉE

RÉF	cm³	cm		
	VOL	A	B	C
20130 - 190 D	190	14,7	10,7	2,4
20130 - 190 E	190	14,7	10,7	2,4
20130 - 230 D	230	16,0	12,0	2,7
20130 - 230 E	230	16,0	12,0	2,7
20130 - 300 D	300	16,9	12,7	2,9
20130 - 300 E	300	16,9	12,7	2,9



REMARQUE 1: dimensions et volumes indiqués avec des valeurs approximatives.

REMARQUE 2: D = droit • **E** = gauche

Veuillez consulter le distributeur SILIMED pour connaître le délai de livraison et la disponibilité des produits dans votre pays.

FLH 064FR R02.indd 8 12/12/2013 15:35:57



Des gabarits ayant la forme de la base des implants pectoraux sont disponibles. Ces gabarits sont destinés à aider le chirurgien à choisir l'implant le plus adapté à chaque cas lors de l'évaluation préchirurgicale.

IMPORTANT

renforcé avec du polyester afin de faciliter son introduction.



IMPLANT FESSIER

Joignant son expérience de 35 ans dans la fabrication d'implants à la collaboration avec des chirurgiens plasticiens de renom, Silimed a conçu un modèle exclusif : l'implant fessier Quartzo. Cette ligne représente ce qui se fait de mieux en matière d'implants fessiers et fournit un résultat esthétique particulièrement naturel.

Il est proposé avec une base ovale et deux projections. La partie la plus projetée de l'implant correspond à la partie médiane des fesses. Ainsi, la projection sera plus ou moins accentuée selon la projection choisie de l'implant.

Outre l'implant fessier Quartzo, Silimed propose une vaste gamme d'implants fessiers, remplis de gel de silicone cohésif haute performance et dotés de la consistance idéale pour la région glutéale. La surface, qui va de lisse brillante à opaque, est obtenue au moyen d'une technologie différenciée.

IMPLANT FESSIER

GEL DE SILICONE • SURFACE LISSE • PROJECTION BASSE

QUARTZO

RÉF	cm³	cm		
	VOL	A	B	C
13960 - 200	200	14,0	9,5	2,7
13960 - 250	250	14,5	9,8	3,1
13960 - 300	300	14,9	10,4	3,5
13960 - 350	350	15,2	10,9	3,8
13960 - 400	400	15,4	11,2	4,3
13960 - 450	450	15,8	11,7	4,5
13960 - 500	500	16,2	12,1	4,6



Veuillez consulter le distributeur SILIMED pour connaître le délai de livraison et la disponibilité des produits dans votre pays.

FLH 064FR R02.indd 9 12/12/2013 15:36:07

IMPLANT FESSIER

GEL DE SILICONE • SURFACE LISSE • PROJECTION HAUTE

QUARTZO

RÉF	cm³	cm		
	VOL	A	B	C
13961 - 200	200	13,7	9,2	2,8
13961 - 250	250	14,0	9,5	3,5
13961 - 300	300	14,3	9,7	3,8
13961 - 350	350	14,9	10,4	4,2
13961 - 400	400	15,2	10,9	4,6
13961 - 450	450	15,4	11,2	4,7
13961 - 500	500	15,8	11,7	4,8



GLÚTEO REDONDO

IMPLANT FESSIER ROND • SURFACE LISSE BRILLANTE

ROBLES

RÉF	cm³	cm	
	VOL	A	B
10910 - 200	200	10,6	3,7
10910 - 220	220	10,7	3,8
10910 - 240	240	10,9	3,9
10910 - 270	270	11,4	3,9
10910 - 300	300	11,7	4,0
10910 - 330	330	12,1	4,1
10910 - 360	360	12,3	4,3



Veuillez consulter le distributeur SILIMED pour connaître le délai de livraison et la disponibilité des produits dans votre pays.

FLH 064FR R02.indd 10 12/12/2013 15:36:31



La région glutéale étant très septique, nous recommandons de ne pas utiliser des calibres. Nous suggérons plutôt l'emploi de gabarits, qui aident le chirurgien à faire son choix lors de l'évaluation préchirurgicale. Les gabarits proposés ont la forme de la base des implants. Ils ne sont pas destinés à un usage chirurgical.

IMPLANT DE MOLLET

Silimed propose deux modèles d'implants de mollet, remplis de gel de silicone haute performance et dotés de la consistance idéale pour cette région. Ils sont indiqués pour corriger les inégalités ou les irrégularités des jambes. Présentés avec une base asymétrique ou symétrique, ils varient en volume et en taille.

IMPLANT DE MOLLET

GEL DE SILICONE • SURFACE LISSE • BASE ASYMÉTRIQUE

MONTELLANO

RÉF	cm³	cm		
	VOL	A	B	C
10410 - 085	85	15,0	4,7	2,4
10410 - 140	140	19,7	5,4	2,5
10410 - 180	180	23,1	5,8	2,6

Veuillez consulter le distributeur SILIMED pour connaître le délai de livraison et la disponibilité des produits dans votre pays.

FLH 064FR R02.indd 11 12/12/2013 15:36:36

IMPLANT DE MOLLET

GEL DE SILICONE • SURFACE LISSE • BASE SYMÉTRIQUE

GLICENSTEIN

RÉF	cm³	cm		
	VOL	A	B	C
10400 - 012	12	6,2	2,1	1,6
10400 - 030	30	10,2	3,0	1,9
10400 - 070	70	15,7	3,3	2,5
10400 - 090	90	19,5	3,2	2,3
10400 - 095	95	19,4	4,9	1,7
10400 - 120	120	26,6	3,4	2,5
10400 - 140	140	26,2	4,4	2,5

Silimed propose des calibres de mollet qui aident le chirurgien à évaluer la taille de l'implant à utiliser. Il s'agit d'instruments d'une couleur différente de celle de l'implant, mais qui présentent les mêmes caractéristiques de base et de taille que les implants réels. Les références sont identiques à celles de nos produits, suivies de la lettre "M". Ex. : 10400-120M

IMPORTANT

les implants de mollet sont munis d'une petite « poche » de silicone à l'une des extrémités de leur base afin d'en faciliter l'introduction. Un effort excessif et / ou l'utilisation d'instruments pointus peuvent entraîner la rupture du produit et/ou de cette petite « poche ».



Remarque: dimensions et volumes indiqués avec des valeurs approximatives.

Veuillez consulter le distributeur SILIMED pour connaître le délai de livraison et la disponibilité des produits dans votre pays.

FLH 064FR R02.indd 12 12/12/2013 15:36:45

MEDGEL

DE LA CHIRURGIE AU TRAITEMENT DES CICATRICES, LES SOLUTIONS LES PLUS AVANCÉES POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL.

Medgel est une ligne avancée de produits en gel de silicone conçus pour soigner ou prévenir les cicatrices, les chéloïdes et les cicatrices hypertrophiques, récentes ou anciennes. Elle est indiquée pour la phase post-opératoire.

Ce produit constitue une aide dans le cadre du processus de rénovation et de régénération du derme grâce à son action anti-inflammatoire et antioxydante. Il améliore la texture, la coloration et l'hydratation de la zone traitée et renforce la souplesse de la peau.

Le processus de cicatrisation se déroule en trois phases: inflammation, prolifération et remodelage. Medgel agit lors de la phase de remodelage en hydratant la peau et en empêchant la prolifération des fibroblastes, responsables de la synthèse du collagène et de l'élastine qui, lorsqu'ils sont en grande quantité, peuvent causer des cicatrices surélevées (chéloïdes).

Medgel ne contient ni composants d'origine animale ni principe actif et peut être utilisé avec d'autres traitements complémentaires. Il est contre-indiqué sur les blessures ouvertes, sur les zones infectées et sur les tissus qui ne sont pas sains.

Fourni non stérile.

BANDE
grandes cicatrices

RÉF	cm		QTÉ
	A	B	
1240 - 011 I1	30	2,0	1
1240 - 011 I2	30	2,0	2
1240 - 011 H	30	2,0	12

RÉF	cm		QTÉ
	A	B	
1240 - 016 I1	10	5	1



Fournie non stérile.
Bande : 30 cm x 2 cm
Petite bande : 10 cm x 5 cm • 1240-016 I1

Pour des cicatrices de 30 cm maximum. Transparentes, fines et flexibles, les bandes adhèrent avec douceur au tissu et à la peau fragile en s'adaptant aux contours du corps. Étanches et perméables à la vapeur, elles peuvent être utilisées au quotidien et offrent confort et discrétion. Réutilisables, elles se retirent facilement, avec un minimum d'inconfort et de douleur.

Veuillez consulter le distributeur SILIMED pour connaître le délai de livraison et la disponibilité des produits dans votre pays.

FLH 064FR R02.indd 13 12/12/2013 15:36:50

PLAQUE
petites cicatrices

RÉF	cm		QTÉ
	A	B	
1240 - 010 I1	10	10	1
1240 - 010 H	10	10	6

Fournie non stérile.
Tailles: 10 cm x 10 cm

Pour les petites cicatrices, de 10 cm maximum. Transparente, fine et flexible, la plaque Medgel adhère avec douceur au tissu et à la peau fragile en s'adaptant aux contours du corps. Étanche et perméable à la vapeur, elle peut être utilisée au quotidien et offre confort et discrétion. Réutilisable, elle se retire facilement, avec un minimum d'inconfort et de douleur.

Mode d'emploi:

Plaques et bandes:

1. Nettoyez doucement la zone traitée et séchez-la.
2. Retirez le Medgel de l'emballage.
3. Découpez un morceau suffisamment grand pour qu'il recouvre la totalité de la cicatrice.
4. Retirez la protection collée sur la face sans renfort qui adhère au Medgel.
5. Appliquez cette face du Medgel sur la cicatrice. Évitez de mettre de la pommade sur la partie traitée afin de ne pas altérer l'efficacité du produit.
6. Lavez quotidiennement le Medgel avec du savon neutre. Rincez abondamment avec de l'eau tiède. Laissez sécher à l'air libre et appliquez de nouveau.
7. Pour obtenir un meilleur résultat, il convient de laisser le Medgel sur la zone traitée au moins 12 heures par jour.

Remarques importantes:

- Si nécessaire, maintenez le Medgel à l'aide d'un sparadrap hypoallergénique.
- Ne comprimez pas la cicatrice afin de ne pas provoquer d'irritations.
- Le Medgel peut également être utilisé sous un vêtement de compression, le cas échéant.
- Pour la prévention des cicatrices hypertrophiques, il est recommandé de commencer à utiliser le Medgel immédiatement après le détachement de la dernière croûte de la plaie chirurgicale.

Précautions:

- Évitez évitez tout contact du Medgel avec les yeux, les membranes, les muqueuses et le tissu récemment lésé.
- N'utilisez pas le Medgel sur des blessures ouvertes et sur des zones infectées du tissu lésé. Évitez tout contact avec les vêtements.
- Il n'existe aucune restriction connue à l'emploi du Medgel en association avec d'autres produits ou traitements. Dans de rares cas, une irritation peut apparaître ; il est alors recommandé de suspendre le traitement.
- En cas de macération ou de rougeur, laissez la peau se reposer jusqu'à la disparition des symptômes.
- Poursuivez le traitement en augmentant peu à peu le temps d'utilisation quotidien.

Remarque: dimensions indiquées avec des valeurs approximatives.

Attention : veuillez consulter la documentation jointe au produit.

Veuillez consulter le distributeur SILIMED pour connaître le délai de livraison et la disponibilité des produits dans votre pays.

FLH 064FR R02.indd 14 12/12/2013 15:37:00

FLH 064FR R02.indd 15 12/12/2013 15:37:00

DISTRIBUTEUR LOCAL

CE
0197

Obelis S. A.
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: + (32) 2.732.59.54 • Fax: + (32) 2.732.60.03
E-mail: mail@obelis.net

FLH 064FR R02

11/2013

SILIMED
la passion inspirant la science

www.silimed.com.br
Silimed International

Silimed Indústria de Implantes Ltda.
Rua Figueiredo Rocha, 374 • CEP: 21240 - 660.
Rio de Janeiro • RJ • Brasil.

Responsável Técnico: Louise Azevedo Alves • CRF 3417
AUTORIZ./MS 101021-8.

FLH 064FR R02.indd 16 12/12/2013 15:37:01